

EchoPostFlow — Complete User Manual

Full Bilingual Operating & Configuration Guide | Полное двуязычное руководство пользователя

Product: EchoPostFlow Desktop Suite | Version: 1.0.3 | Ecosystem: EchoPost (<https://echo-post.com>)
Supported OS: Windows 11/10 (64-bit), Windows Server (2016-2025) | CPU Architecture: Universal x86-64 Baseline (SSE2)
Engine: Telethon MTProto Core & AGI AI Multi-Model Engines

PART 1: COMPLETE USER MANUAL (ENGLISH)

1. System Architecture & Core Concepts

EchoPostFlow is an enterprise-grade desktop automation ecosystem for Telegram marketing, lead generation, and brand engagement. Built on top of the high-throughput Telethon MTProto engine and integrated with top-tier LLMs (OpenAI GPT-4o, DeepSeek, Claude, Google Gemini, Ollama), EchoPostFlow orchestrates multi-account swarms that behave with authentic human realism.

Key Functional Pillars:

- Multi-Account Dialogue Simulator: Plays out scripted or AI-driven natural conversations between multiple accounts in targeted groups, building social proof and recommending offers.
- Autonomous AI Chatting & Lead Hunter: Listens to group activity, engages in discussions organically, and converts prospective leads into qualified clients.
- Active Member Parser & Smart Inviter: Filters out bots and dead accounts (online within 1-7 days) and smoothly adds target users to your channels.
- Adaptive Warm-up Engine: Automatically navigates channels, views stories, drops reactions, and builds account trust to bypass Telegram spam filters.
- Unified Ecosystem Licensing: Hardware-locked cryptographic RSA-2048 licensing with automatic activation across all EchoPost applications.

2. Licensing & Activation

EchoPostFlow uses hardware-bound RSA-2048 signature verification. To activate your copy:


1. Click the License status indicator at the top right of the application window (□ License Not Activated).
2. Paste your purchased License Key obtained from <https://echo-post.com>.
3. Click «Activate Premium». The badge updates to a purple badge: □ Premium: X days.
4. Trial Mode: First-time users can click «Activate 3-Day Free Trial» to test all features with zero commitment.

□ PRO TIP / COBET: A Hard License Gate protects campaign execution. If a license is expired or missing, automated actions are paused to protect your Telegram sessions.

3. Module-by-Module Configuration Guide

Module 1: Proxy Management & Account Isolation («Proxies» Tab)

Purpose: Maps individual IP addresses (SOCKS5 / HTTP) to specific Telegram accounts, preventing mass-ban chain reactions and overcoming geographic rate limits.




Screenshot: Proxies Configuration and Account Binding Screen | Скриншот: Экран настройки и привязки прокси-серверов

Control / Button	Function & Mechanism	Best Practice Setup
Add Proxy	Opens a single-proxy manual input dialog for IP, port, username, password, and protocol.	Use for dedicated 4G/LTE mobile proxies.
Import Proxies	Bulk parser supporting ip:port:user:pass, user:pass@ip:port, and URI formats.	Copy & paste entire proxy list from provider.
Check All Proxies	Asynchronously tests connection latency, ping, and resolves GeoIP country flags.	Run before launching any major campaign.
Distribute Proxies	Automatically assigns 1 active proxy to each active account without duplicates.	Keep ratio to 1 proxy per 1-2 accounts max.
Delete Dead Proxies	Purges all proxies flagged with failed handshake or timeout status.	Click after 'Check All' to clean your proxy pool.
Use Proxies Globally	Master toggle checkbox enforcing Zero-Leak mode on all network clients.	Always keep CHECKED.

Module 2: Adaptive Account Warm-up («Warm-up» Tab)

Purpose: Progressively nurtures fresh or newly purchased Telegram accounts by mimicking natural human browsing, building trust score and minimizing spam blocks.




Screenshot: Account Warm-up Campaigns and Action Matrix | Скриншот: Настройка сценариев прогрева аккаунтов

Parameter	Description & Impact	Recommended Configuration
Campaign Name	Unique label stored in SQLite database to manage multiple distinct batches.	e.g., 'Fresh_Accounts_Batch_A_Cautious'
Warm-up Intensity	Controls delays: Cautious (5-15 min pauses), Normal (2-5 min), Aggressive (30-90s).	Fresh accounts (<14 days): Cautious.
Adaptive Intensity	Gradually reduces sleep intervals by 10% daily as account age and trust score rise.	Recommended: Enabled.
Duration (Days)	Total lifecycle days the warm-up sequence runs before shifting to active campaigns.	Set between 7 and 14 days.
AI Safety Guard	Leverages LLM to dynamically determine contextually safe next actions.	Recommended: Enabled.
Actions Matrix	• Read Channels: Simulates scrolling feed. • Send Reactions: Organic emoji clicks. • Join Channels: Natural group joins. • View Stories: Telegram story impressions.	Days 1-3: Read + React. Days 4-7: Joins + Stories. Days 8+: Account Dialogues.
Hourly / Daily Limits	Hard ceilings on interactions to prevent Telegram FloodWait limits.	Actions/Hour: 3 - 5 Actions/Day: 30 - 50

Module 3: Target Sources & Advanced AI Channel Search («Sources» Tab)

Purpose: Discover, validate, and manage target Telegram channels and discussion groups categorized by industry niche, subscriber count, and commenting availability.




Screenshot: Advanced Channel Search Modal and Target Database | Скриншот: Модальное окно расширенного поиска каналов и база источников

Field / Feature	Detailed Explanation	Recommended Input Example
Search Type	Selects whether to search for public Broadcast Channels or Open Discussion Groups/Chats.	Select Channels for commenting; Groups/Chats for chatting & parsing.
Keywords & Endings	Core niche keywords separated by comma, combined with suffixes (e.g., chat, news, 2026).	Keywords: crypto, trading, forex Endings: chat, community, official
GEO Search & Country	Filters search results by geographic country and regional TLDs/alphabets.	Select target country (e.g. Russia, USA, Germany).
Search in Description	Matches keywords against channel bio descriptions in addition to titles.	Checked for deep niche discovery.
Get AI Suggestions	Leverages LLM to automatically generate 20+ high-traffic related search queries for your niche.	Click to expand search breadth with synonyms.
Subscribers & Rating Filters	Min/Max subscriber range (e.g. 1,000 to 500,000) and active comments verification.	Min Subs: 1,000 Max: 250,000

Module 4: AI Chatting & Organic Promotion («AI Chatting» Tab)

Purpose: Operates autonomous AI persona accounts inside target Telegram groups. Listens to conversation flow, replies organically to members, and seamlessly introduces your brand or product without looking like spam.




Screenshot: AI Chatting Campaign Setup, Prompts, and Promo Guard | Скриншот: Настройка кампаний ИИ-Чаттинга и органического промо

Control / Setting	Mechanism & Functionality	Configuration Recommendation
AI Style & Custom Prompt	Defines persona character (Expert, Friendly peer, Skeptic) and core system prompt instructions.	e.g., 'Act as an experienced crypto trader sharing genuine tips. Never sound salesy.'
Work Mode	Interval Mode (scans and replies every N minutes) vs Real-time / Instant (replies immediately upon new trigger message).	Use Interval Mode (5-15 min) for safe, natural participation.
Reply Chance (%)	Probability percentage that an account will respond to a relevant incoming message.	Set between 30% and 50% so accounts do not dominate every message.
Operation Mode: Split / Rotation	• Split: Distributes target chats evenly among accounts. • Rotation: Accounts take turns chatting in cycles.	Split for multi-chat presence; Rotation for high-activity single groups.
Enable Organic Product Promo	Instructs the AI to only mention your product when directly relevant to the user's problem.	Checked. Set 'Campaign Goal' to your offer description.
Context Depth (msg count)	Number of preceding messages passed to LLM for full contextual awareness.	Set to 5 - 10 messages for coherent contextual replies.
Like Message Before Replying	Adds a natural emoji reaction (👍, 🙌, 🙏) before sending the reply text.	Checked (boosts engagement & realism).

Module 5: Multi-Account Dialogue Simulator («Dialogue Simulator» Tab)

Purpose: Orchestrates realistic multi-account conversations between 2 or more of your accounts in target groups. Simulates real customers asking questions, discussing benefits, and recommending your brand to generate social proof and FOMO.



Screenshot: Multi-Account Dialogue Simulator and Turn-Taking Controls | Скриншот: Симулятор диалогов нескольких аккаунтов и настройка ролей

Feature / Setting	How it Works in Dialogue Orchestration	Best Practice Setup
Individual Prompts / Styles Table	Assigns individual personas to each account in the campaign: - Account A: Asks a question / seeks recommendation. - Account B: Recommends your service / shares testimonial. - Account C: Agrees and validates results.	Click Custom Prompt on each account row to set its distinct role and voice tone.
Turn-Taking Chat Lock	Built-in mutex engine ensures Account A and Account B never send messages at the exact same second, preventing artificial overlap.	Automatic background protection.
Reply Target Mode	Selects whether accounts reply strictly to each other (Closed Dialogue) or also engage third-party users who join in.	Set to Reply to all comments for maximum organic reach.
Daily & Hourly Join Limits	Controls how many new groups the dialogue squad can join per hour and day.	Hourly Joins: 2 - 3 Daily Joins: 10 - 15

Module 6: Target Audience & Stories Verification («Audience» Tab)

New in v1.0.3: Advanced Stories Verification Controls. Protects accounts from lengthy Telegram FloodWait pauses (e.g. 12,000s) during mass audience scanning.

Setting / Control	How it Works	Recommendation
Stories Account Selector	Select a single account or choose Auto-rotate all active.	Use Auto-rotate all active for large audience batches.
Delay Range (s)	Randomized delay interval between contact story queries.	Default 3.0 - 7.0 seconds.
Max FloodWait (s)	Ceiling on acceptable Telegram sleep timeouts. Default is 60s.	Set to 60 - 120s. Avoids multi-hour freezes.
Auto-rotate on limit	When FloodWait exceeds threshold, disconnects current account and seamlessly switches to next active account.	Keep Checked for uninterrupted operation.

Module 7: System Requirements & Hardware Compatibility Matrix

EchoPostFlow v1.0.3 binaries are compiled with strict -mcpu=baseline compiler directives (pure SSE2 without AVX/AVX2), guaranteeing execution on all x86-64 CPUs.

Component	Supported Standard	Compatibility Notes
OS Architecture	64-bit (x64 / AMD64 / x86-64)	Native 64-bit required. 32-bit Windows is not supported.
Operating System	Windows 11 / Windows 10 (all editions) Windows Server (2016 - 2025)	100% out of the box. Windows 7/8.1 requires VxKex compatibility layer.
Processors (CPU)	Intel Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7/i9 AMD Ryzen, Threadripper, FX, Athlon	Zero AVX2 dependencies. Runs reliably on Celeron J3160, N-series, and older chips.
Graphics Adapter	Intel HD Graphics, NVIDIA, AMD Radeon	Direct3D 11 backend (QSG_RHI_BACKEND=d3d11) with software fallback.

ЧАСТЬ 2: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК)

1. Введение и архитектура EchoPostFlow

EchoPostFlow — это профессиональный программный комплекс для комплексной автоматизации Telegram, органического продвижения брендов, привлечения целевого трафика и лидогенерации. Построенный на высокопроизводительном многопоточном ядре Telethon MTProto в связке с передовыми нейросетями (OpenAI GPT-4o, DeepSeek, Claude, Google Gemini, Ollama), EchoPostFlow позволяет одновременно управлять десятками аккаунтов с реалистичной эмуляцией поведения живого человека, интеллектуальной защитой от банов и изоляцией через прокси.

Ключевые возможности программы:

- Симулятор диалогов нескольких аккаунтов: Разыгрывание естественных живых бесед между вашими профилями в целевых чатах с рекомендацией товаров и услуг.
- Умный ИИ-Чаттинг и перехват лидов: Круглосуточный мониторинг чатов, органичные ответы в тематических беседах и автоматическое выявление горячих клиентов.
- Парсер активной аудитории и Инвайтер: Сбор пользователей групп с фильтрацией по активности (онлайн за 1-7 дней) и безопасное добавление в ваш канал.
- Адаптивный прогрев и повышение траста (Warm-up): Поэтапный прогрев свежих аккаунтов (просмотр Stories, реакции, чтение постов, диалоги) для защиты от спам-фильтров Telegram.
- Единая экосистема лицензирования: Один ключ RSA-2048 с сайта echo-post.com работает одновременно во всех программах экосистемы на вашем ПК.

2. Лицензирование и активация программы

В EchoPostFlow реализована криптографическая привязка лицензии к оборудованию (HWID) с цифровой подписью RSA-2048. Для активации:


1. Нажмите на кнопку статуса лицензии в правом верхнем углу (☐ Лицензия не активирована).
2. Вставьте лицензионный ключ, полученный при покупке на сайте <https://echo-post.com>.
3. Нажмите кнопку «Активировать Премиум». Бейдж в шапке окрасится в фиолетовый цвет: ☐ Премиум: X дней.
4. Тестовый период: Если вы хотите протестировать программу перед покупкой, нажмите «Активировать пробный период на 3 дня».

☐ PRO TIP / COBET: В программе активен жесткий шлюз (Hard License Gate): при отсутствии или окончании лицензии запуск кампаний блокируется, предотвращая сбои сессий.

3. Детальное руководство по настройке каждого экрана

Модуль 1: Настройка и управление прокси («Proxies»)

Назначение: Изоляция каждого Telegram-аккаунта на индивидуальном IP-адресе (SOCKS5 / HTTP) для предотвращения массовых блокировок по IP и региональных ограничений Telegram.




Screenshot: Proxies Configuration and Account Binding Screen | Скриншот: Экран настройки и привязки прокси-серверов

Кнопка / Элемент	Что делает и за что отвечает	Рекомендации по настройке
Добавить прокси (Add Proxy)	Одиночное добавление прокси вручную с указанием IP, порта, логина и пароля.	Используйте для частных мобильных прокси.
Импорт прокси (Import Proxies)	Пакетная вставка списка прокси. Поддерживаемые форматы: - ip:port:user:pass - user:pass@ip:port - socks5://user:pass@ip:port	Копируйте весь список из личного кабинета прокси-провайдера.
Проверить все (Check All)	Асинхронная проверка доступности, пинга и определение страны по GeoIP.	Запускайте перед стартом любой крупной кампании.
Распределить по аккаунтам (Distribute)	Автоматически привязывает по 1 рабочему прокси к каждому активному профилю.	Правило: не более 1-2 аккаунтов на один IP-адрес.
Удалить нерабочие (Delete Dead)	Удаляет из базы данных все прокси со статусом dead (таймаут/ошибка).	Нажимайте после проверки пула для очистки базы.
Использовать прокси глобально (Use Proxies)	Чекбокс вверху справа. Принудительно направляет все сетевые запросы клиентов через привязанные прокси.	Всегда держите включенным.

Модуль 2: Адаптивный прогрев аккаунтов («Warm-up»)

Назначение: Поэтапная подготовка и повышение трастового рейтинга (Trust Score) новых или покупных аккаунтов. Имитирует действия реального пользователя: чтение ленты, реакции, истории, вступление в сообщества.




Screenshot: Account Warm-up Campaigns and Action Matrix | Скриншот: Настройка сценариев прогрева аккаунтов

Параметр настройки	Подробное описание функции	Рекомендуемое значение
Имя кампании (Campaign Name)	Название сценария прогрева для сохранения в базе данных.	Например, 'Прогрев_Партия_1_Осторожный'
Интенсивность (Intensity)	Выбор темпа работы: Cautious (паузы 5-15 мин), Normal (2-5 мин), Aggressive (30-90 сек).	Для свежих аккаунтов (<14 дней) — только Cautious; для старых — Normal.
Адаптивная интенсивность (Adaptive)	Автоматически снижает паузы на 10% каждый день по мере роста возраста сессии.	Рекомендуется: Включено.
Длительность прогрева (Days)	Общее количество дней, в течение которых длится цикл прогрева.	Устанавливайте 7 - 14 дней.
ИИ-Безопасность (AI Safety)	Нейросеть сама анализирует историю и выбирает самое естественное следующее действие.	Рекомендуется: Включено (OpenAI / DeepSeek).
Матрица действий (Чекбоксы)	• Read Channels: Скроллинг постов и накрутка просмотров. • Send Reactions: Простановка реакций (👍, 🤔, 🙄). • Join Channels: Вступление в каналы источников. • Dialogs between Accounts: Переписка между своими аккаунтами. • View Stories: Просмотр Telegram Stories.	Дни 1-3: Чтение + Реакции. Дни 4-7: Вступление + Истории. Дни 8+: Диалоги между аккаунтами.
Лимиты (В час / В день)	Жесткий потолок действий для исключения временных спам-блоков Telegram.	Действий в час: 3 - 5 Действий в день: 30 - 50 Вступлений в день: 3 - 5

Модуль 3: База источников и расширенный ИИ-поиск («Sources»)

Назначение: Поиск, фильтрация и формирование базы целевых каналов и открытых групп обсуждений по ключевым словам, странам, языкам и числу подписчиков.




Screenshot: Advanced Channel Search Modal and Target Database | Скриншот: Модальное окно расширенного поиска каналов и база источников

Поле / Элемент	Описание функционала	Пример заполнения
Тип поиска (Search Type)	Выбор цели: новостные Каналы (Channels) или Группы/Чаты (Groups/Chats).	Channels — для комментинга; Groups — для чаттинга и парсинга.
Ключевые слова и окончания	Главные запросы тематики через запятую и суффиксы для расширения выдачи.	Ключи: недвижимость, инвестиции, дубай Окончания: чат, клуб, отзывы
GEO Поиск и Страна	Географическая фильтрация результатов по странам и региональным доменам.	Выберите целевую страну (Россия, ОАЭ, Германия и др.).
Поиск в описании (Description)	Поиск ключевых слов не только в названии, но и в тексте описания (Bio) канала.	Включено для глубокого поиска узких ниш.
ИИ-Подсказки (Get AI Suggestions)	Нейросеть генерирует 20+ релевантных синонимов и околословесных запросов.	Нажмите для автоматического расширения семантики.
Фильтры подписчиков и рейтинга	Диапазон аудитории (Min/Max Subs) и проверка наличия открытых комментариев.	Мин: 1 000 Макс: 250 000

Модуль 4: ИИ-Чаттинг и нативное промо («AI Chatting»)

Назначение: Автономное присутствие ИИ-персон в целевых группах Telegram. Бот читает сообщения участников, поддерживает живые дискуссии и нативно рекомендует ваш продукт/услугу при возникновении подходящего контекста.




Screenshot: AI Chatting Campaign Setup, Prompts, and Promo Guard | Скриншот: Настройка кампаний ИИ-Чаттинга и органического промо

Параметр настройки	Как работает и за что отвечает	Рекомендация по заполнению
Стиль и Системный промпт	Задаёт характер персонажа (Эксперт, Дружелюбный коллега, Обычный пользователь) и инструкции поведения.	Пример: 'Общайся как опытный маркетолог. Отвечай кратко, дружелюбно, без рекламных штампов.'
Режим работы (Work Mode)	Интервальный (Interval) — сканирование и ответ каждые N минут; Real-time — мгновенный ответ на каждое новое сообщение.	Используйте Interval Mode (пауза 5-15 мин) для безопасной естественной работы.
Шанс ответа (Reply Chance %)	Вероятность того, что бот ответит на найденное сообщение в чате.	Устанавливайте 30% - 50%, чтобы бот не спамил на каждую реплику.
Режим Split / Rotation	- Split: Равномерное разделение чатов между аккаунтами. - Rotation: Аккаунты сменяют друг друга по очереди.	Split — для охвата сотен чатов; Rotation — для работы в 1-3 крупных группах.
Органическое промо (Organic Promo)	Разрешает упоминать ваш бренд/ссылку только тогда, когда собеседник прямо задаёт вопрос по теме услуги.	Включено. В поле 'Goal' опишите ваш продукт.
Глубина контекста (Context Depth)	Количество предыдущих сообщений чата, передаваемых в LLM для понимания сути беседы.	Устанавливайте 5 - 10 сообщений.
Реакция перед ответом (Like)	Ставит случайный эмодзи (👍, 🤔, 🙄) на реплику собеседника перед отправкой ответа.	Включено (повышает лояльность и реализм).

Модуль 5: Симулятор диалогов нескольких аккаунтов («Dialogue Simulator»)

Назначение: Разыгрывание спланированных сценариев общения между 2 или более вашими аккаунтами в чужих группах. Один аккаунт задаёт вопрос о проблеме, второй делится опытом и рекомендует ваш сервис, третий подтверждает качество. Создает мощный социальный эффект (Social Proof).



Screenshot: Multi-Account Dialogue Simulator and Turn-Taking Controls | Скриншот: Симулятор диалогов нескольких аккаунтов и настройка ролей

Элемент настройки	Принцип работы и назначение	Рекомендации по сценарию
Индивидуальные роли аккаунтов	Таблица аккаунтов, где каждому профилю задается свой уникальный стиль и промпт: - Аккаунт 1 (Инициатор): Задаёт вопрос о поиске решения. - Аккаунт 2 (Эксперт): Рекомендует ваш продукт/бота. - Аккаунт 3 (Скептик/Клиент): Задаёт уточняющий вопрос и хвалит результат.	Нажмите Custom Prompt напротив каждого аккаунта для настройки его тональности и роли.
Защита очередности (Chat Lock)	Встроенная система синхронизации гарантирует, что боты никогда не отправят реплики в одну секунду. Между сообщениями выдерживается естественная пауза набора текста.	Работает автоматически в фоновом режиме.
Режим ответов (Reply Target Mode)	Reply to all comments — боты поддерживают беседу не только между собой, но и с реальными пользователями группы, которые подключились к обсуждению.	Устанавливайте Reply to all comments.
Лимиты вступлений в группы	Ограничивает число новых групп, в которые аккаунты диалога могут вступать в час и день.	В час: 2 - 3 В день: 10 - 15

Модуль 6: База аудитории и проверка историй («Audience»)

Новое в версии 1.0.3: Защита от длительных зависаний Telegram FloodWait при проверке историй (Stories) пользователей. Встроена панель регулировки пауз и интеллектуальная смена аккаунтов.

Параметр панели историй	Назначение и принцип работы	Рекомендуемая настройка
Выбор аккаунта для историй	Выпадающий список позволяет выбрать конкретный профиль или режим Авто-ротация всех активных.	Для больших баз выбирайте Авто-ротацию.
Диапазон задержки (сек)	Рандомизированная пауза сна между запросами к Telegram (от Min до Max).	По умолчанию: 3.0 - 7.0 сек.
Макс. FloodWait (сек)	Максимально допустимое время ожидания при наложении лимита Telegram.	Устанавливайте 60 сек (исключает зависания на 3-4 часа).

Авторотация при лимите	При получении таймаута свыше лимита отключает текущий аккаунт и моментально продолжает работу со следующего активного аккаунта.	Всегда держите включенным.
------------------------	---	----------------------------

Модуль 7: Системные требования и матрица совместимости железа/ОС

Архитектура сборки v1.0.3 (x86-64 Baseline): Программа скомпилирована под универсальный стандарт C/C++ инструкций -mcpu=baseline (SSE2). Полностью устранены сбои STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION (0xc000001d) на бюджетных и старых процессорах.

Категория	Поддерживаемый стандарт	Технические особенности
Разрядность ОС	64-bit (x64 / AMD64 / x86-64)	100% поддержка. Чистые 32-битные системы не поддерживаются.
Операционная система	Windows 11 / Windows 10 (все редакции) Windows Server (2016, 2019, 2022, 2025)	Штатная работа из коробки. Windows 7/8.1 требует слой VxKex.
Процессоры (CPU)	Intel Celeron (J3160, N-серии), Pentium Intel Core (все поколения), AMD (все x64)	Отсутствие зависимости от AVX/AVX2. Стабильный запуск на слабых ПК и VPS.
Графическая система	Direct3D 11 (QSG_RHI_BACKEND=d3d11) Intel HD Graphics, NVIDIA, AMD	Плавный рендеринг без сбоев драйверов OpenGL на встроенной графике.

4. Краткий обзор остальных модулей комплекса

- Профили («Profiles»): Импорт файлов `session` и папок `tdata`, проверка валидности через `get\_me()`, экспресс-проверка в `@SpamBot`, массовая установка 2FA-паролей, пакетная смена аватарок/имен и экспорт в защищенный `zip` архив.
- Аудитория и Парсер участников («Audience»): Сбор участников из чатов конкурентов с фильтрацией ботов, удаленных аккаунтов и выбором пользователей, заходивших в сеть за последние 1-7 дней.
- Инвайтер («Inviter»): Безопасное добавление собранных пользователей в ваш канал или группу с соблюдением лимитов (15-20 инвайтов на аккаунт в день) и автоматической обработкой ограничений приватности.
- Накрутка активности («Social Proof»): Органическая дозированная накрутка просмотров публикаций, простановка реакций и участие в опросах.
- Рассылка в ЛС («Mailing»): Персонализированная отправка сообщений в директ с поддержкой рандомизации Spintax ({Привет|Здравствуйте|Добрый день}) и тегов {username}, {name}.
- Шпион ключевых слов / Поиск лидов («Spy»): Радар сообщений в реальном времени. При обнаружении запроса на покупку мгновенно отправляет уведомление в Telegram администратора.
- Статистика и аналитика («Stats»): Графики и метрики активности: количество отправленных сообщений, инвайтов, конверсия и отклик аудитории.
- Настройки («Settings»): Управление API-ключами нейросетей (OpenAI, DeepSeek, Claude, Gemini, Ollama), переключение языка интерфейса (9 языков) и параметров базы данных.

☐

PRO TIP / COBET: EchoPostFlow разработан для обеспечения максимальной безопасности ваших аккаунтов. Придерживайтесь рекомендованных лимитов, используйте качественные прокси и предварительно прогревайте новые сессии.